

Begrensninger av lesetilgang til innholdet i institusjonsarkivet: gjennomgang av begreper og muligheter

Presentasjon ved faglig seminar etter konsortiemøtet 21. oktober 2014

Hege Johannesen, BIBSYS

Generelt om begrensninger i lesetilgang

- // Hovedregelen er åpen tilgang til alt innhold i institusjonsarkivet
- // Den åpne tilgangen til innholdet kan stenges permanent på alle nivå (arkiv, delarkiv, samling, innførsel, fil). Det gjøres ved å fjerne handlingen READ for gruppen Anonymous
- // Den åpne tilgangen til innholdet i en innførsel og/eller ei fil i en innførsel kan stenges for en gitt tidsperiode. Det gjøres ved å legge inn en start-dato for handlingen READ for gruppen Anonymous
- // Administratorer, dvs personer som kan utføre handlingen ADMIN, har tilgang til innhold som ikke er åpent tilgjengelig

Generelt om tidsbegrenset stenging av lesetilgang til fil og/eller innførsel (embargo)

- // Startdato for offentliggjøring i form av åpen tilgang for fil og/eller innførsel kan legges inn ved registrering av ny innførsel eller ved redigering av eksisterende innførsel
- // Startdato for embargo (sluttdato for åpen tilgang) kan kun legges inn ved redigering av eksisterende innførsel – hvis dette skulle være relevant

Spesielt om redigering av lesetilgang til fil og/eller innførsel

- // En innførsel er en beholder som inneholder pakker
- // En pakke er en beholder som inneholder filer
- // En vanlig innførsel kan inneholde disse pakkene:
 - pakke ORIGINAL inneholder fulltekstfilene som er lastet opp i innførselen
 - pakke TEXT inneholder indeksfilene som er laget for fulltekstfilene
 - Pakke LICENSE inneholder samlingens distribusjonslisens som registrator måtte akseptere for å fullføre registreringen
 - Pakke CC-LICENSE som inneholder ev. Creative Commons lisens som ble valgt for innførselen

(Innførsler importert fra CRISStin vil i tillegg inneholde pakkene ORE og SWORD)

En oppmuntring til slutt

- // Det er mulig å begrense lesetilgangen på en eller flere filer i en innførsel og på selve innførselen
- // Det er raskt og enkelt å legge til eller fjerne begrensninger i lesetilgang så lenge du kjenner de begrepene som brukes i brukergrensesnittet. Dvs begrepene:
 - READ
 - Anonymous
 - Startdato

Demonstrasjon av hvordan du går fram for å endre lesetilgang til innhold i institusjonsarkivet

- // Permanent stenging av den åpne tilgangen til innhold i en samling
- // Permanent stenging av den åpne tilgangen til hhv innførsel og fil
- // Tidsbegrenset stenging av den åpne tilgangen til hhv innførsel og fil
- // Redigering av embargodato for hhv innførsel og fil